




**THAI CRIPTON CO.,LTD.**

**บริษัท ไทยคริปตอน จำกัด**



ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ชนิดพิวโธล: เช่น เครื่องเขย่า, เครื่องกลึง, เครื่องอบ, น้้ายาชนิดเงาโลหะ:  
คัมขัด, น้้ายาล้างคราบไขมัน, FLUX, สเปร์ยพ่นหน้าแม่พิมพ์, ทราย EMERY NANKO, ยาขัดก้อน, ลูกขัด

# MACHINE

## MODEL : VB

65, 150, 250, 350, 500, 750, 1000 Liter

เครื่องขัดผิวโลหะที่ทำงานด้วยระบบสั่น สามารถขัดลบคม, ลบกริม, ขัดเงา, ขัดล้างคราบไขมันต่างๆ ที่ติดมากับชิ้นงาน เหมาะกับชิ้นงานโลหะทุกประเภท สามารถตั้งเวลาในการขัดได้

The Vibratory Finishing Machine (VB) which work by vibration system for deburring grinding, smoothing and polishing suitable for all kinds of metal products.

## MODEL : VBS

150, 250, 350, 500, 750, 1000 Liter

เครื่องขัดผิวโลหะที่ทำงานด้วยระบบสั่น สามารถขัดลบคม, ลบกริม, ขัดเงา, ขัดล้างคราบไขมันต่างๆ ที่ติดมากับชิ้นงาน เหมาะกับชิ้นงานโลหะทุกประเภท สามารถตั้งเวลาในการขัดได้ และสามารถแยกชิ้นงานออกจากเครื่องขัดได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากจะมีสพานเพื่อแยกชิ้นงานออกจากเครื่อง

The Separator Vibration Finishing Machine (VBS) which work by vibration system for deburring grinding, smoothing and polishing suitable for all kinds of metal products. It can separate the parts out of itself which expedient.

## MODEL : CFM

50, 150, 250, 380 Liter

## CFM-N

50 Liter

เครื่องขัดผิวโลหะที่ใช้ความเร็วสูง สามารถขัดได้เร็วกว่า Vibratory Finishing Machine ถึง 3 เท่า ประหยัดเวลาในการขัดได้ดี เหมาะกับชิ้นงานเล็กขัดได้ทั้งโลหะ และพลาสติก เช่น เครื่องประดับ, ชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆ ชิ้นส่วนมอเตอร์ยนต์ ฯลฯ

The Centrifuge Finishing Machine (CFM) with high speed can use faster than The Vibratory Finishing Machine about three times which to save time suitable for small part, all kinds of metal and plastic products.

## MODEL : HVBS, VBSS

250, 350, 500 Liter

เครื่องอบแห้งระบบสั่นสามารถใช้ออบหรือซับน้ำให้แห้งจากตัวชิ้นงาน จะมีผลทำให้ไม่มีความชื้นหรือคราบน้ำที่ติดไปกับตัวชิ้นงาน ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาได้ และลดการกรรเกกกันเป็นรอยของชิ้นงานในระหว่างอบแห้งได้

The Heater Vibration Machine (HVB) can make the parts dry without slough and eliminate impact during the drying process which to make some problem always.

## MODEL : HM

68, 150, 200, 400, 800 Liter


เครื่องขัดผิวโลหะที่มีรอบช้าเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีลักษณะแบนเรียบ เหมาะกับการขัดเพื่อลบคม, ลบกริม, ขัดผิวเรียบ

The Rotary Barrel Finishing Machine (HM) which low speed can debur grinding and smoothing surface suitable for press or flat part.



**CF**  
(CONE FINE)

shape




size/mm.

a x b  
10x10  
15x15  
20x20  
25x25  
30x30  
45x45  
55x55

use / note  
Fine finishing, suitable for finishing and polishing.

**CM**  
(CONE MEDIUM)

shape




size/mm.

a x b  
10x10  
15x15  
20x20  
25x25  
30x30  
45x45  
55x55

use / note  
Medium grinding, suitable for deburring and smoothing.

**CR**  
(CONE ROUGH)

shape



size/mm.

a x b  
10x10  
15x15  
20x20  
25x25  
30x30  
45x45  
55x55

use / note  
Rough grinding, suitable for radiusing and deburring.

**SB**  
(STEEL BALL)

shape




Inch mm.

1/16 1.588  
3/32 2.381  
1/8 3.175  
5/32 3.969  
3/16 4.762  
7/32 5.556  
1/4 6.350

use / note  
Suitable for burnishing of metal parts

**RF**  
(ROUND POLE FINE)

shape




size/mm.

d x L  
3x5  
5x8  
8x12  
10x15  
15x20

use / note  
Fine finishing, suitable for finishing and polishing.

**RR**  
(ROUND POLE ROUGH)

shape



size/mm.

d x L  
3x5  
5x8  
8x12  
10x15  
15x20

use / note  
Rough grinding, suitable for radiusing and deburring.

**SF**  
(SPHERE FINE)

shape



size/mm.

d mm  
3 3-4  
5 5-6  
7 7-8  
10 ± 1.0

use / note  
Fine grinding, suitable for finishing and polishing.

**SR**  
(SPHERE ROUGH)

shape



size/mm.

d mm  
3 3-4  
5 5-6  
7 7-8  
10 ± 1.0

use / note  
Rough grinding, suitable for radiusing and deburring.

**TF**  
(TRIANGLE FINE)

shape




size/mm.

a x L  
3x3  
4x4  
5x5  
8x8  
10x10  
15x15  
20x20  
25x25  
30x30  
45x45

use / note  
Fine grinding, suitable for finishing and polishing.

**TR**  
(TRIANGLE ROUGH)

shape



size/mm.

a x L  
3x3  
4x4  
5x5  
8x8  
10x10  
15x15  
20x20  
25x25  
30x30  
45x45

use / note  
Rough grinding, suitable for radiusing and deburring.

# CHEMICAL



PN-125



AR-04



AR-05



CD-03



CD-10



PC-405



PN-1016



FLUX

## CHEMICAL

น้ำยาขัดเงาผิวโลหะ, น้ำยาล้างคราบไขมัน,  
น้ำยาป้องกันสนิม, ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เป็น  
โลหะและโลหะทุกประเภท

Polishing, Cleaning, Antirust, less  
impact damage of your products  
while you are finishing process.

## DIE CASTING

สำหรับงานฉีดอลูมิเนียม, ซิงค์ โดยทั่วไป  
เช่น ฝาสูบฉีดอลูมิเนียม, ซิงค์, สปริงพัน  
หน้าแม่พิมพ์, น้ำมันหล่อลื่นลูกสูบ,  
น้ำมันทากระบวย

Aluminium, Zine, Die Cast, Flux,  
Mould lubricant oil, Plunger oil  
for Die casting process.

# BUFFING

## BUFFING



- ใช้สำหรับขั้นตอนการขัดเงา หรือ ลูบเงาผิวโลหะและโลหะ -  
ทุกชนิดรวมทั้งงานละเอียดมีหลายขนาดและชนิดให้เลือก
- เหมาะสำหรับงานโลหะเนื้ออ่อน รวมทั้งเป็นยาขัด  
ที่ไม่คู่กับการขัดทรายเพื่อลดแรงเสียดทาน และความร้อนในขณะขัดทราย
- ใช้สำหรับขัดชิ้นงานโลหะที่มีความแข็งใน ขั้นตอนการขัดหยาบ  
รวมทั้งความคม และความเงาตามต้องการ

The Buffing Bar suitable for polishing stroke and smoothing  
surface of the metals and non-metals. There are many kinds  
to choose for your finishing process.



## ABRASIVE MICROGRIT

### NANKO EMERY (AE)

#### 1. About Nanko Emery (AE)

Nanko Emery (AE) is a gray-black man-made abrasive  
mainly composed of crushed aluminum oxide.

Nanko Abrasives Industry Co., Ltd. founded in 1946,  
specializes in abrasive materials manufacturing.

Nanko Emery was created through our development and  
research lab with over 50 years of extensive experience.

Nanko Emery is highly evaluated for its stable quality world wide.

#### 2. Characteristics

- 1) Nanko Emery is high in hardness, toughness and has  
function of self-sharpening, it is of high efficiency and excellent durability.
- 2) Nanko Emery is virtually impurity-free, thus its  
clean surface combines well with various binders and maintains long life.

#### 3. Applications

Suitable for buffing stainless steel and also coated abrasives, direct mixture for sand blast, etc.



**THAI CRIPTON CO.,LTD.**

บริษัท ไทยคริปตัน จำกัด

174/7 Moo 4 Chaokhuntaan Rd., Klongsamprawat Latkrabang Bangkok 10520  
174/7 หมู่ 4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสานปรางค์ เขตสาทรเมือง กรุงเทพมหานคร 10520

Tel: 0-2737-6480-8 Fax: 0-2737-6489-90

www.thaicripton.co.th : E-mail tcc@thaicripton.co.th



# THAI CRIPTON CO., LTD

174/7 Moo.4 Chaokhuntaan Rd. Klongsamprawet Latkrabang Bangkok 10520 Thailand.

Tel. 662-737-6480-88 Fax. 662-737-6489-90


www.thaicripton.co.th : E-mail tcc@thaicripton.co.th



### Cotton Buff

เหมาะสำหรับขัดโลหะเนื้ออ่อน  
เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง  
รวมทั้งพลาสติก เมลามีน มี  
หลายขนาด


Best used for cutting and  
polishing on aluminum, brass,  
stainless steel, copper and jewelry.



### Non Woven Buff

ถูกขัดถือคโปรัดเหมาะสำหรับขัดให้พื้นผิว  
ชิ้นงานเรียบเนียน

Bester for light deburring.  
Smoothing and decorative  
finishing all kind of metal.



### Sisal Buff

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบ และโลหะแข็ง

Excellent for pre-polishing and  
cutting metal as well as removal  
of surface imperfection of hard  
and rough metal.



### Jean Buff


ถูกผ้าใยดี เหมาะสำหรับการขัดเงา ลบรอย  
ขูดแมว

Remove scratches and polishing.

### Buffing Bar



ใช้สำหรับขั้นตอนการปิดเงาหรือ  
ดูบเงาผิวโลหะและอโลหะทุกชนิด  
รวมทั้งงานละเอียด มีหลายขนาด  
และหลายชนิดให้เลือก



For deburring and polishing on all types  
of precious and decorative other metals.



เหมาะสำหรับงานโลหะเนื้ออ่อน  
รวมทั้งเป็นยาขัดที่ใช้กับการขัด  
ทราย เพื่อลดแรงเสียดทาน  
และความร้อนในขณะขัดทราย

# TCC THAI CRIPTON CO., LTD

174/7 Moo.4 Chaokhuntaan Rd. Klongsamprawet Latkrabang Bangkok 10520 Thailand.

MODEL : CFM-N (DRY PROCESS)

Tel. 662-737-6480-88 Fax. 662-737-6489-90

www.thaicripton.co.th : E-mail tcc@thaicripton.co.th

MODEL : CFM-N (WET PROCESS)


เครื่องขัดผิวโลหะความเร็วสูง ขัดได้ทั้ง DRY PROCESS และ WET PROCESS  
 เหมาะกับชิ้นงานเล็ก ๆ เช่น เครื่องประดับ  
 หรือชิ้นส่วนรถยนต์ ฯลฯ

With high speed can use faster than The Vibratory Finishing Machine about three times for dry process and wet process  
 suitable for deburring grinding  
 smoothing polishing and cleaning jewelry  
 and other metals.

MODEL : VB

เครื่องขัดผิวโลหะที่ทำงานด้วยระบบคลื่น  
 สามารถขัดลบคม ลบกริบ ขัดเงาขัดด่างคราบ  
 ไขมันต่าง ๆ ที่ติดมากับชิ้นงาน เหมาะกับชิ้นงานโลหะ  
 ทุกประเภท สามารถตั้งเวลาได้

Work by vibration system for duburring  
 grinding smoothing and polishing  
 suitable for all kind of metal products.



use / note  
 Stainless and carbon steel  
 ball for polishing.

use / note

Medium grinding. suitable for  
 deburring and smoothing.

use / note

Rough grinding suitable for  
 radiusing and deburring.

use / note

Fine finishing suitable for  
 finishing and polishing  
 process.

use / note

Fine grinding suitable for  
 finishing and polishing  
 process.

AR-525

Used for polishing and cleaning  
 such as jewelry and other  
 metals surfaces.

MIRACLE WAX

เพื่อช่วยในการขัดคราบไขมัน  
 ต่าง ๆ ที่ติดชิ้นงาน ทำให้  
 เกิดความเงางาม

